



TERCOL

Bodeminsecten

Toepassing Gewasverzorging in de tuin, plantsoenen en land- en tuinbouw; waar er, door een minder vitale bodem en een zwakke weerbaarheid van plant en gewas, sprake kan zijn van overlastgevende bodeminsecten en hun larven in alle gewassen. Zoals de Taxuskevers, Ritnaalden, Engerlingen, Aardrups, Emelten en de larve van de Wortelvlieg. Het product ondersteunt het natuurlijk herstellend vermogen, werkt verzorgend, voedend en plantversterkend bij invloeden van buitenaf, in de bodem en bij de wortels.

Samenstelling TERCOL bestaat uit een hoog geconcentreerde samenstelling van specifiek werkende kruidenconcentraten op basis van water. TERCOL is van natuurlijke en plantaardige afkomst. Het product is niet giftig, niet persistent en laat geen reststoffen achter in het milieu. Verkrijgbaar in vloeibare vorm, korrels of granulaat.

Werking TERCOL wordt opgenomen door de wortel van het gewas en door de bodem. Dankzij de aanwezige wortelstimulerende- en plantversterkende bestanddelen zullen wortels, bladeren en bodem een verhoogde weerbaarheid en vitaliteit ontwikkelen.

Toediening TERCOL kan het beste preventief toegediend worden.

Voor een optimale werking van het product zijn vochtige omstandigheden een vereiste, anders is beregenen een noodzaak.

Het vloeibare product, op basis van water, kan toegediend worden door middel van aangieten, sproeien, spuiten of injecteren. Het korrel- en granulaatproduct kan tijdens het zaaien, poten of planten uitgestrooid en/of door de bodem gemengd worden. TERCOL heeft een werkingsduur van twee tot drie weken, waarna een vervolgbehandeling noodzakelijk kan zijn (afhankelijk van de weersomstandigheden).

Toediening en dosering (vloeibare vorm)

TERCOL (L) kan, opgelost in water, toegediend worden d.m.v. aangieten, sproeien, spuiten of injecteren. Spuiten met een grove nozzle zodat het middel op de bodem kan komen.

Oppervlakte M ²	Lage dosering		Hoge dosering	
	TERCOL	Water	TERCOL	Water
1.000	1 liter	50 liter	2 liter	50 liter
5.000	5 liter	250-500 liter	10 liter	500-1.000 liter
10.000	10 liter	500-1.000 liter	20 liter	500-1.000 liter

Toediening en dosering (korrelvorm)

TERCOL (K) kan met de grond vermengd worden voor inzaaien of het poten van gewassen. In bestaande situaties kan breedwerpig gestrooid worden. Inwerken door de bovenste 5 centimeter bewerkte grond.

Oppervlakte in M ²	Lage dosering	Hoge dosering
500	10 kg	20 kg
5.000	100 kg	200 kg
10.000	200 kg	400 kg

Toediening en dosering (Granulaatvorm)

TERCOL (G) kan met een granulaatstrooier in de rij toegediend worden voor de inzaai en/of planten van gewassen. De dosering is, afhankelijk van de rijafstand, 15 tot 50 kilo per hectare. Vochtige omstandigheden zijn een vereiste.